



## KRUGER 1 FOP


LED-1L14ET700KN63/FOP1B BT 27-65K#

# KRUGER 1 FOP

Produktcode: KRU61003

Art: LED-1L14ET700KN63/FOP1B BT 27-65K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße Farbe | Aufbau-LED-Leuchte | Bluetooth Tunable White-System | opaler prismatischer Schirm | dekorativer Kragen



## Technisch

Arten von leuchten	Tunable White
Befestigungsart	Aufbauleuchten
Basismaterial	Stahl
Schattenmaterial	Prismatischer Opal (FOP) mit Metallkragen
Grundfarbe	Wei� Ral9003
Schattenfarbe	Wei�
Schatten halten	Faltsystem
Montageort	Wand / Decke
Breite	300 mm
L�nge	300 mm
H�ohe	80 mm
Durchmesser	� 300 mm
Montageloch	3x�5mm
Kabeldurchgang	2x�16mm
Energieklasse	D




## Elektrisch

Energieverbrauch	18 W
Schutz vor Eindringen	IP40
Steckdose	LED modul
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	22 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	36 Stck

## Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	1650 lm
Lichtstrom der quelle	2710 lm
Leuchteneffizienz	91 lm/W
Temperatur	2700-6500 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

Eulum-Daten f r Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) f rbar.




## Logistik

EAN	8591728085360
Gewicht NTTO	1.6 Kg
Gewicht BTTO	1.9 Kg
Garantie*	60 Monate

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

## Einbaumaße:





# TECHNISCHES ARBEITSBLATT



Zusätzliches Sortiment:

## Sockel für Aufputzmontage

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
33501	KN6,K6/BP	Weiß Ral9003			

## Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20632	FOP1B	Weiß			