



MATAR 1

LED-1L79E350PA06/PC71 B DALI 3K##

WWW.OSMONT.CZ

MATAR 1

Produktcode: MAT71033

Art: LED-1L79E350PA06/PC71 B DALI 3K##

Kurzbeschreibung der Leuchte: Weiße anliegende LED-Leuchte
DALI und Polycarbonat-Schirm




Technisch

Arten von Leuchten	Dimmbar
Befestigungsart	Aufbauleuchten
Basismaterial	aluminium
Schattenmaterial	opales Polycarbonat
Grundfarbe	Weiß Ral9003
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	spring
Montageort	Wand / Decke
Breite	600 mm
Länge	60 mm
Höhe	46 mm
Montageloch	2xØ5mm
Kabeldurchgang	2xØ16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK10



Elektrisch


Energieverbrauch	13 W
Schutz vor Eindringen	IP44
Steckdose	LED modul
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	31 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	50 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	52 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	85 Stck



Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	1490 lm
Lichtstrom der Quelle	2100 lm
Leuchteneffizienz	114 lm/W
Temperatur	3000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.



EAN	8591728140854
Gewicht NTTO	0.65 Kg
Gewicht BTTO	0.85 Kg
Garantie*	60 Monate

Technical drawing of a rectangular plate. The overall dimensions are 542 mm in width and 27,2 mm in height. The plate has a central hole with a diameter of 22 mm. The distance from the left edge to the center of the hole is 300,7 mm, and the distance from the right edge to the center of the hole is also 300,7 mm. The distance from the bottom edge to the center of the hole is 29,7 mm. The drawing shows the plate with a central hole and two small circles representing the hole's cross-sections.

Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20608	PC71	Weiß			