



## CARINA 2

---

LED-1L20EXMP1050KN96/426 4K##


[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# CARINA 2

Produktcode: CAR67695


Art: LED-1L20EXMP1050KN96/426 4K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße anliegende LED-Leuchte  
ON/OFF und Glasschirm TRIPLEX OPAL



## Technisch

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Arten von leuchten | Klassisch on/off                  |
| Befestigungsart    | Aufbauleuchten                    |
| Basismaterial      | Stahl                             |
| Schattenmaterial   | dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL |
| Grundfarbe         | Weiß Ral9003                      |
| Schattenfarbe      | Weiß                              |
| Schatten halten    | Faltsystem                        |
| Montageort         | Wand / Decke                      |
| Breite             | 500 mm                            |
| Länge              | 500 mm                            |
| Höhe               | 61 mm                             |
| Durchmesser        | ø 500 mm                          |
| Montageloch        | 3xø5mm                            |
| Kabeldurchgang     | 2xø16mm                           |
| Energieklasse      | D                                 |
| Schlagfestigkeit   | IK01                              |




## Elektrisch

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Energieverbrauch                               | 49 W                |
| Schutz vor Eindringen                          | IP44                |
| Steckdose                                      | LED modul           |
| Klemme                                         | Schnappklemmenblock |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 24 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 40 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 24 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 40 Stck             |

## Leuchtend

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Leuchtenlichtstrom                     | 5340 lm      |
| Lichtstrom der quelle                  | 8210 lm      |
| Leuchteneffizienz                      | 108 lm/W     |
| Temperature                            | 4000 K       |
| LED-Lebensdauer L80/B10                | 100000 Std.  |
| CRI                                    | Ra80         |
| MacAdam                                | 3            |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |



Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.

## Multipower

\*Möglichkeit der Leistungseinstellung durch den Benutzer (DIP-Schalter an der Stromquelle).


|        |      |     |     |     |
|--------|------|-----|-----|-----|
| I [mA] | 1050 | 900 | 850 | 700 |
| [%]    | 100  | 86  | 81  | 67  |

## Logistik

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728010812        |
| Gewicht NTTO   | 4.1 Kg               |
| Gewicht BTTO   | 4.3 Kg               |
| Anzahl kartons | 1 Stck               |
| Paketvolumen   | 0.039 m <sup>3</sup> |
| Paket 1 breite | 0.528 m              |
| Paket 1 länge  | 0.528 m              |
| Paket 1 höhe   | 0.14 m               |
| Garantie*      | 60 Monate            |

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

## Einbaumaße:



Zusätzliches Sortiment:

Sockel für Aufputzmontage

| Produktcode | Name              | Farbe           | Beschreibung | Bild                                                                               | Zeichnung                                                                           |
|-------------|-------------------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 33503       | KN9,K9,B17<br>/BP | Weiß<br>Ral9003 |              |  |  |

Lampenschirm

| Produktcode | Name | Farbe | Beschreibung | Bild                                                                               | Zeichnung |
|-------------|------|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 20116       | 426  | Weiß  |              |  |           |