

## CORVUS LE1


LED-1L17E700ZLEN73/PC42/L100 S DALI 4K#

# CORVUS LE1

Produktcode: COR72805



Art: LED-1L17E700ZLEN73/PC42/L100 S DALI 4K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Silberne LED-Pendelleuchte DALI und Polycarbonat-Schirm.



## Technisch

Arten von leuchten	Dimmbar
Befestigungsart	Aufgehängt – SELV-Draht (kabellos)
Basismaterial	Stahl
Schattenmaterial	opales Polycarbonat
Grundfarbe	Silber Ral9006
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Faltsystem
Montageort	Decke
Breite	370 mm
Länge	370 mm
Höhe	55 mm
Durchmesser	ø 370 mm
Scharnierlänge	1000 mm
Montageloch	3xØ5mm
Kabeldurchgang	2xØ14mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK10




## Elektrisch

Energieverbrauch	25 W
Schutz vor Eindringen	IP40
Steckdose	LED modul
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	31 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	50 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	52 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	85 Stck

## Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	2480 lm
Lichtstrom der quelle	3930 lm
Leuchteneffizienz	99 lm/W
Temperatur	4000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0




Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.

## Logistik

EAN	8591728072728
Gewicht NTTO	3.12 Kg
Gewicht BTTO	3.52 Kg
Anzahl kartons	1 Stck
Paketvolumen	0.38 m <sup>3</sup>
Paket 1 breite	0.38 m
Paket 1 längte	0.22 m
Paket 1 höhe	0.22 m
Garantie*	60 Monate

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

## Einbaumaße:



**TECHNISCHES ARBEITSBLATT****Zusätzliches Sortiment:****Lampenschirm**

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20613	PC42	Weiß			