



DELIA C1A

LED-1L12E700KN32/PC21C HF 4K#

WWW.OSMONT.CZ

DELIA C1A

Produktcode: DEL69504


Art: LED-1L12E700KN32/PC21C HF 4K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße anliegende LED-Sensorleuchte und Polycarbonat-Schirm.



Technisch

Arten von leuchten	Sensor
Befestigungsart	Aufbauleuchten
Basismaterial	Stahl
Schattenmaterial	opales Polycarbonat
Grundfarbe	Wei Ral9003
Schattenfarbe	Wei schwarz
Schatten halten	Faltsystem
Montageort	Wand / Decke
Breite	220 mm
Lnge	220 mm
Hhe	70 mm
Durchmesser	 220 mm
Montageloch	3x5mm
Kabeldurchgang	2x16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK10




Elektrisch

Energieverbrauch	10 W
Schutz vor Eindringen	IP54
Steckdose	LED modul
Sensor	HF
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	50 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	78 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	84 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	130 Stck

Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	780 lm
Lichtstrom der quelle	1410 lm
Leuchteneffizienz	78 lm/W
Temperature	4000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0




Eulum-Daten fr Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfgbar.

Logistik

EAN	8591728078096
Gewicht NTTO	0.85 Kg
Gewicht BTTO	0.95 Kg
Anzahl kartons	1 Stck
Paketvolumen	0.005 m ³
Paket 1 breite	0.25 m
Paket 1 länge	0.23 m
Paket 1 höhe	0.09 m
Garantie*	60 Monate

*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:



Zusätzliches Sortiment:

Sockel für Aufputzmontage

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
33500	KN3,B12/B P B	Weiß Ral9003			

Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20565	PC21C	Weiß schwarz			