



## KRUGER 1 FO


LED-1L14ET700KN63/F01C BT 27-65K#

# KRUGER 1 F0

Produktcode: KRU61005

Art: LED-1L14ET700KN63/F01C BT 27-65K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße Farbe | Aufbau-LED-  
Leuchte | Bluetooth Tunable White-System | Opaler  
Kunststoffschirm | dekorativer Kragen



## Technisch

Arten von leuchten	Tunable White
Befestigungsart	Aufbauleuchten
Basismaterial	Stahl
Schattenmaterial	Kunststoffopal (F0) mit Metallkragen
Grundfarbe	Schwarz Ral9005
Schattenfarbe	Weiβ schwarz
Schatten halten	Faltsystem
Montageort	Wand / Decke
Breite	300 mm
Länge	300 mm
Höhe	80 mm
Durchmesser	ø 300 mm
Montageloch	3xØ5mm
Kabeldurchgang	2xØ16mm
Energieklasse	D



## Elektrisch

Energieverbrauch	18 W
Schutz vor Eindringen	IP40
Steckdose	LED modul
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	22 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	36 Stck

## Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	1730 lm
Lichtstrom der quelle	2710 lm
Leuchteneffizienz	96 lm/W
Temperatur	2700-6500 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.




## Logistik

EAN	8591728085384
Gewicht NTTO	1.6 Kg
Gewicht BTTO	1.9 Kg
Garantie*	60 Monate


\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

## Einbaumaße:



## Zusätzliches Sortiment:

## Sockel für Aufputzmontage

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
33501	KN6,K6/BP	Weiß Ral9003			

## Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20634	F01C	Weiß schwarz			