



## TILIA C1A

---

IN-12NU1/PC31C\*


[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# TILIA C1A

Produktcode: TIL52605


Art: IN-12NU1/PC31C\*

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße anliegende Leuchte mit Glühbirne ON/OFF und Polycarbonat-Schirm.



## Technisch

Arten von leuchten	Klassisch on/off
Befestigungsart	Aufbauleuchten
Basismaterial	Stahl
Schattenmaterial	opales Polycarbonat
Grundfarbe	Wei Ral9003
Schattenfarbe	Wei schwarz
Schatten halten	Faltsystem
Montageort	Wand / Decke
Breite	220 mm
Lnge	220 mm
Hhe	55 mm
Montageloch	4xØ5mm
Kabeldurchgang	2xØ16mm
Schlagfestigkeit	IK10




## Elektrisch

Spannungstyp	AC
Wechselstrom Spannung	220 - 240 V
Energieverbrauch	25 W
Schutz vor Eindringen	IP54
Steckdose	E27
Klemme	Schnappklemmenblock

## Leuchtend

Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0
--	--------------

Eulum-Daten fr Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfgbar.




## Logistik

EAN	8591728526054
Gewicht NTTO	0.6 Kg
Gewicht BTTO	0.7 Kg
Anzahl kartons	1 Stck
Paketvolumen	0.005 m <sup>3</sup>
Paket 1 breite	0.25 m
Paket 1 länge	0.23 m
Paket 1 höhe	0.09 m
Garantie*	60 Monate

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

## Einbaumaße:



## Zusätzliches Sortiment:

## Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20575	PC31C	Weiß schwarz		