



TITAN 5


LED-9L52E1050KN11/PM11 DALI 3K##

TITAN 5

Produktcode: TIT48227

Art: LED-9L52E1050KN11/PM11 DALI 3K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße anliegende LED-Leuchte DALI und PMMA-Schirm.



Technisch

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Arten von leuchten | Dimmbar |
| Befestigungsart | Aufbauleuchten |
| Basismaterial | Stahl |
| Schattenmaterial | opales Polymethylmethacrylat |
| Grundfarbe | Weiß Ral9003 |
| Schattenfarbe | Weiß |
| Schatten halten | Faltsystem |
| Montageort | Wand / Decke |
| Breite | 900 mm |
| Länge | 900 mm |
| Höhe | 200 mm |
| Durchmesser | Ø 900 mm |
| Montageloch | 3xØ5mm |
| Kabeldurchgang | 2xØ16mm |
| Energieklasse | D |
| Schlagfestigkeit | IK04 |


Elektrisch

| | |
|--|---------------------|
| Energieverbrauch | 150 W |
| Schutz vor Eindringen | IP54 |
| Steckdose | LED modul |
| Klemme | Schnappklemmenblock |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 4 Stck |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 7 Stck |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 7 Stck |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 11 Stck |

Leuchtend

| | |
|--|--------------|
| Leuchtenlichtstrom | 15910 lm |
| Lichtstrom der quelle | 22730 lm |
| Leuchteneffizienz | 106 lm/W |
| Temperatur | 3000 K |
| LED-Lebensdauer L80/B10 | 100000 Std. |
| CRI | Ra80 |
| MacAdam | 3 |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.




Logistik

| | |
|----------------|----------------------|
| EAN | 8591728129569 |
| Gewicht NTTO | 10.1 Kg |
| Gewicht BTTO | 12.8 Kg |
| Anzahl kartons | 1 Stck |
| Paketvolumen | 0.205 m ³ |
| Paket 1 breite | 0.94 m |
| Paket 1 längte | 0.95 m |
| Paket 1 höhe | 0.23 m |
| Garantie* | 60 Monate |

*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:



Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

| Produktcode | Name | Farbe | Beschreibung | Bild | Zeichnung |
|-------------|------|-------|--------------|--|-----------|
| 20516 | PM11 | Weiß | |  | |