



## **KRUGER 3 FOP**

---

LED-1L20EMP700KN94/FOP3B 4K#

# KRUGER 3 FOP

Produktcode: KRU60614

Art: LED-1L20EMP700KN94/FOP3B 4K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße Farbe | Aufbau-LED-Leuchte | AN AUS | Multipower-Funktion | opaler prismatischer Schirm | dekorativer Kragen




## Technisch

Arten von leuchten	Klassisch on/off
Befestigungsart	Aufbauleuchten
Basismaterial	Stahl
Schattenmaterial	Prismatischer Opal (FOP) mit Metallkragen
Grundfarbe	Wei� Ral9003
Schattenfarbe	Wei�
Schatten halten	Faltsystem
Montageort	Wand / Decke
Breite	490 mm
L�nge	490 mm
H�ohe	80 mm
Durchmesser	� 490 mm
Montageloch	3x�5mm
Kabeldurchgang	2x�16mm
Energieklasse	D




## Elektrisch

Energieverbrauch	32 W
Schutz vor Eindringen	IP40
Steckdose	LED modul
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	37 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	59 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	37 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	59 Stck



## Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	3390 lm
Lichtstrom der quelle	5560 lm
Leuchteneffizienz	105 lm/W
Temperatur	4000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0



Eulum-Daten f r Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verf igbar.

## Multipower

\*Möglichkeit der Leistungseinstellung durch den Benutzer (DIP-Schalter an der Stromquelle).


I [mA]	700	600	500	400	
[%]	100	86	71	57	

## Logistik

EAN	8591728084158
Gewicht NTT0	3.76 Kg
Gewicht BTTO	4.16 Kg
Garantie*	60 Monate


\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

## Einbaumaße:



## Zusätzliches Sortiment:

## Sockel für Aufputzmontage

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
33503	KN9,K9,B17 /BP	Weiß Ral9003			

## Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20644	FOP3B	Weiß			