



## MATAR 5

---

LED-1L88-1L89EMP700PB09/PC76/NK1W B 4K##

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# MATAR 5

Produktcode: MAT60529


Art: LED-1L88-1L89EMP700PB09/PC76/NK1W B 4K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße Farbe | Aufbau-LED-Leuchte | Notfall-Kombigerät | Multipower-Funktion | Schirm aus Polycarbonat



## Technisch

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Arten von leuchten | Notfall kombiniert  |
| Befestigungsart    | Aufbauleuchten      |
| Basismaterial      | aluminium           |
| Schattenmaterial   | opales Polycarbonat |
| Grundfarbe         | Weiß Ral9003        |
| Schattenfarbe      | Weiß                |
| Schatten halten    | spring              |
| Montageort         | Wand / Decke        |
| Breite             | 900 mm              |
| Länge              | 92 mm               |
| Höhe               | 56 mm               |
| Montageloch        | 2xØ5mm              |
| Kabeldurchgang     | 2xØ16mm             |
| Energieklasse      | D                   |
| Schlagfestigkeit   | IK10                |




## Elektrisch

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Energieverbrauch                               | 26 W                |
| Schutz vor Eindringen                          | IP44                |
| Steckdose                                      | LED modul           |
| Akku-Typ                                       | NiCd                |
| Notzeit                                        | 3 Std.              |
| Klemme                                         | Schnappklemmenblock |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 26 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 40 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 30 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 48 Stck             |

## Leuchtend

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Leuchtenlichtstrom                     | 2830 lm      |
| Lichtstrom der quelle                  | 4360 lm      |
| Leuchteneffizienz                      | 108 lm/W     |
| Temperature                            | 4000 K       |
| LED-Lebensdauer L80/B10                | 100000 Std.  |
| CRI                                    | Ra80         |
| MacAdam                                | 3            |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |



Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.

## Multipower

\*Möglichkeit der Leistungseinstellung durch den Benutzer (DIP-Schalter an der Stromquelle).


|        |     |     |     |     |  |
|--------|-----|-----|-----|-----|--|
| I [mA] | 700 | 600 | 500 | 400 |  |
| [%]    | 100 | 86  | 71  | 57  |  |

## Logistik

|           |               |
|-----------|---------------|
| EAN       | 8591728088460 |
| Garantie* | 60 Monate     |


\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

## Einbaumaße:



Zusätzliches Sortiment:

Sockel für Aufputzmontage

| Produktcode | Name                                                            | Farbe           | Beschreibung | Bild                                                                               | Zeichnung |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 33526       | držák pro povrchovou montáž MATAR 4,5,6 (80x40x40,tl.1,Fe) nikl | Weiß<br>Ral9003 |              |  |           |

Lampenschirm

| Produktcode | Name | Farbe | Beschreibung | Bild                                                                               | Zeichnung |
|-------------|------|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 20617       | PC76 | Weiß  |              |  |           |