



MATAR 2

LED-1L78-1L79E350PA09/PC72 B DALI 4K##

WWW.OSMONT.CZ

MATAR 2

Produktcode: MAT71541

Art: LED-1L78-1L79E350PA09/PC72 B DALI 4K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße anliegende LED-Leuchte
DALI und Polycarbonat-Schirm




Technisch

Arten von leuchten	Dimmbar
Befestigungsart	Aufbauleuchten
Basismaterial	aluminium
Schattenmaterial	opales Polycarbonat
Grundfarbe	Wei Ral9003
Schattenfarbe	Wei
Schatten halten	spring
Montageort	Wand / Decke
Breite	900 mm
Lnge	60 mm
Hhe	46 mm
Montageloch	2x�5mm
Kabeldurchgang	2x�16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK10



Elektrisch


Energieverbrauch	20 W
Schutz vor Eindringen	IP44
Steckdose	LED modul
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	31 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	50 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	52 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	85 Stck



Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	2340 lm
Lichtstrom der quelle	3290 lm
Leuchteneffizienz	117 lm/W
Temperature	4000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

Eulum-Daten fr Berechnungsprogramme sind unter
www.osmont.cz verfgbar.




Logistik

EAN	8591728141097
Gewicht NTTO	1.05 Kg
Gewicht BTTO	1.25 Kg
Garantie*	60 Monate

**Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.*

Einbaumaße:



Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20609	PC72	Weiß			