



## **KRUGER 2 FOP**

---

LED-1L16E500KN83/FOP2B HF 3K#


[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# KRUGER 2 FOP

Produktcode: KRU60065

Art: LED-1L16E500KN83/FOP2B HF 3K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße Farbe | Aufbau-LED-Leuchte | Mikrowellen-HF-Sensor | opaler prismatischer Schirm | dekorativer Kragen



## Technisch

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Arten von leuchten | Sensor                                    |
| Befestigungsart    | Aufbauleuchten                            |
| Basismaterial      | Stahl                                     |
| Schattenmaterial   | Prismatischer Opal (FOP) mit Metallkragen |
| Grundfarbe         | Weiß Ral9003                              |
| Schattenfarbe      | Weiß                                      |
| Schatten halten    | Faltsystem                                |
| Montageort         | Wand / Decke                              |
| Breite             | 395 mm                                    |
| Länge              | 395 mm                                    |
| Höhe               | 80 mm                                     |
| Durchmesser        | ø 395 mm                                  |
| Montageloch        | 3xø5mm                                    |
| Kabeldurchgang     | 2xø16mm                                   |
| Energieklasse      | D                                         |



## Elektrisch

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Energieverbrauch                               | 24 W                |
| Schutz vor Eindringen                          | IP40                |
| Steckdose                                      | LED modul           |
| Sensor                                         | HF                  |
| Klemme                                         | Schnappklemmenblock |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 37 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 59 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 37 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 59 Stck             |

## Leuchtend

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Leuchtenlichtstrom                     | 2290 lm      |
| Lichtstrom der quelle                  | 3750 lm      |
| Leuchteneffizienz                      | 95 lm/W      |
| Temperature                            | 3000 K       |
| LED-Lebensdauer L80/B10                | 100000 Std.  |
| CRI                                    | Ra80         |
| MacAdam                                | 3            |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.




Logistik

|              |               |
|--------------|---------------|
| EAN          | 8591728081348 |
| Gewicht NTT0 | 2.7 Kg        |
| Gewicht BTTO | 3.1 Kg        |
| Garantie*    | 60 Monate     |


\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:



Zusätzliches Sortiment:

Sockel für Aufputzmontage

| Produktcode | Name      | Farbe           | Beschreibung | Bild                                                                               | Zeichnung                                                                           |
|-------------|-----------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 33502       | KN8,K8/BP | Weiß<br>Ral9003 |              |  |  |

Lampenschirm

| Produktcode | Name  | Farbe | Beschreibung | Bild                                                                               | Zeichnung |
|-------------|-------|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 20638       | FOP2B | Weiß  |              |  |           |