



KRUGER 2 FOP

LED-1L16EMP700KN83/FOP2B 3K#

WWW.OSMONT.CZ

KRUGER 2 FOP

Produktcode: KRU60070

Art: LED-1L16EMP700KN83/FOP2B 3K#

Kurzbeschreibung der Leuchte: Weiße Farbe | Aufbau-LED-Leuchte | AN AUS | Multipower-Funktion | opaler prismatischer Schirm | dekorativer Kragen



Technisch

| | |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Arten von Leuchten | Klassisch on/off |
| Befestigungsart | Aufbauleuchten |
| Basismaterial | Stahl |
| Schattenmaterial | Prismatischer Opal (FOP) mit Metallkragen |
| Grundfarbe | Weiß Ral9003 |
| Schattenfarbe | Weiß |
| Schatten halten | Faltsystem |
| Montageort | Wand / Decke |
| Breite | 395 mm |
| Länge | 395 mm |
| Höhe | 80 mm |
| Durchmesser | Ø 395 mm |
| Montageloch | 3xØ5mm |
| Kabeldurchgang | 2xØ16mm |
| Energieklasse | D |



Elektrisch

| | |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Energieverbrauch | 34 W |
| Schutz vor Eindringen | IP40 |
| Steckdose | LED modul |
| Klemme | Schnappklemmenblock |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 37 Stck |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 59 Stck |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 37 Stck |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 59 Stck |

Leuchtdaten

| | |
|----------------------------------------|--------------|
| Leuchtenlichtstrom | 3080 lm |
| Lichtstrom der Quelle | 5050 lm |
| Leuchteneffizienz | 90 lm/W |
| Temperatur | 3000 K |
| LED-Lebensdauer L80/B10 | 100000 Std. |
| CRI | Ra80 |
| MacAdam | 3 |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.



Multipower

*Möglichkeit der Leistungseinstellung durch den Benutzer (DIP-Schalter an der Stromquelle).


| | | | | | |
|--------|-----|-----|-----|-----|--|
| I [mA] | 700 | 600 | 500 | 400 | |
| [%] | 100 | 86 | 71 | 57 | |

Logistik

| | |
|--------------|---------------|
| EAN | 8591728081393 |
| Gewicht NTT0 | 2.7 Kg |
| Gewicht BTTO | 3.1 Kg |
| Garantie* | 60 Monate |



*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:




Zusätzliches Sortiment:

Sockel für Aufputzmontage

| Produktcode | Name | Farbe | Beschreibung | Bild | Zeichnung |
|-------------|-----------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 33502 | KN8,K8/BP | Weiß Ral9003 | |  |  |

Lampenschirm

| Produktcode | Name | Farbe | Beschreibung | Bild | Zeichnung |
|-------------|-------|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 20638 | FOP2B | Weiß | |  | |