



## KRUGER 2 F0

---


LED-1L16ET700KN83/F02B BT 27-65K#

# KRUGER 2 FO

Produktcode: KRU61009

Art: LED-1L16ET700KN83/F02B BT 27-65K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße Farbe | Aufbau-LED-Leuchte | Bluetooth Tunable White-System | Opaler Kunststoffschirm | dekorativer Kragen




## Technisch

Arten von leuchten	Tunable White
Befestigungsart	Aufbauleuchten
Basismaterial	Stahl
Schattenmaterial	Kunststoffopal (FO) mit Metallkragen
Grundfarbe	Weiß Ral9003
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Faltsystem
Montageort	Wand / Decke
Breite	395 mm
Länge	395 mm
Höhe	80 mm
Durchmesser	Ø 395 mm
Montageloch	3xØ5mm
Kabeldurchgang	2xØ16mm
Energieklasse	D




## Elektrisch

Energieverbrauch	33 W
Schutz vor Eindringen	IP40
Steckdose	LED modul
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	22 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	36 Stck



## Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	3610 lm
Lichtstrom der quelle	5090 lm
Leuchteneffizienz	109 lm/W
Temperatur	2700-6500 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0




Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.

## Logistik

EAN	8591728085421
Gewicht NTTO	2.7 Kg
Gewicht BTTO	3.1 Kg
Garantie*	60 Monate

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

## Einbaumaße:



# TECHNISCHES ARBEITSBLATT



Zusätzliches Sortiment:

## Sockel für Aufputzmontage

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
33502	KN8,K8/BP	Weiß Ral9003			

## Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20637	F02B	Weiß			