




ZETA 2 PF

LED-3L65E1050K2H/PF92 0 4K##

WWW.OSMONT.CZ

ZETA 2 PF

Produktcode: ZET60544

Art: LED-3L65E1050K2H/PF92 0 4K##

Kurzbeschreibung der Leuchte: Olivgrüne Farbe | Aufbau-LED-Leuchte | AN AUS | Version mit indirekter Beleuchtung | Matter PMMA-Farbtön




Technisch

Arten von Leuchten	Klassisch on/off
Befestigungsart	Aufbauleuchten
Basismaterial	Stahl
Schattenmaterial	opaless Polymethylmethacrylat
Grundfarbe	Olive Ral6011
Schattenfarbe	bílá - olivová
Montageort	Wand / Decke
Breite	600 mm
Länge	600 mm
Höhe	105 mm
Durchmesser	Ø 600 mm
Montageloch	3xØ5mm
Kabeldurchgang	2xØ16mm
Energieklasse	C



Elektrisch


Energieverbrauch	38 W
Schutz vor Eindringen	IP40
Steckdose	LED modul
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	14 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	22 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	23 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	36 Stck



Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	4650 lm
Lichtstrom der Quelle	6650 lm
Leuchteffizienz	122 lm/W
Temperatur	4000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.



Logistik

EAN	8591728091675
Gewicht NTT0	5.5 Kg
Gewicht BTTO	6.3 Kg
Garantie*	60 Monate

*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:



Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20669	PM92	Weiß			