


# LED Modul (ohne Profil) transparent

Instructions de montage



**LED Modul (ohne Profil)**  
**transparent**

Instructions de montage


<b>Item</b>	<b>Art. No.</b>	<b>Type</b>
1	1007652	LED Module 827
	1007653	LED Module 830
	1008062	LED Module 835
	1007654	LED Module 840
2	1007669	Connector single white
3	1007951	Clip
	1007952	magnetic clip
	1007693	Flex Connector

# LED Modul (ohne Profil) transparent


Instructions de montage



1






2



# LED Modul (ohne Profil) transparent

Instructions de montage




<p><b>i</b></p>	< 0.8m	2x
	0.8 - 1.2m	3x


# LED Modul (ohne Profil) transparent

## Instructions de montage

i




i



Cable length (1.5 mm <sup>2</sup> )	7W/m	15W/m	23W/m
1 m	21 m	13 m	9 m
2 m	21 m	13 m	9 m
5 m	20 m	13 m	9 m
10 m	19 m	12 m	8 m
20 m	18 m	11 m	7 m

**LED Modul (ohne Profil)**  
**transparent**

Instructions de montage



# LED Modul (ohne Profil) transparent

## Instructions de montage

### Nettoyage et entretien

Nettoyer le luminaire avec un chiffon humide et non pelucheux. Ne pas frotter ! En cas de forte salissure, une solution d'eau faiblement savonneuse peut être utilisée (chiffon en microfibre avec liquide vaisselle). Ne pas utiliser de nettoyeurs abrasifs. Ne pas sécher le luminaire en frottant car la charge statique qui en résulte peut détruire l'électronique.

### Avertissements

Le montage, la mise en service et la maintenance ne doivent être effectués que par un personnel qualifié et autorisé, en tenant compte de ces instructions de montage et de toutes les normes et prescriptions applicables au domaine d'application concerné. Assurez-vous de l'aptitude électrique, mécanique et thermique du luminaire pour le domaine d'application prévu et vérifiez la fixation sûre du luminaire après le montage. Le luminaire sert exclusivement à l'éclairage, une autre utilisation ou un autre montage est considéré comme non conforme à l'usage prévu. Le non-respect des instructions de montage peut entraîner la destruction du luminaire. Sous réserve de modifications techniques. Avant toute intervention sur le luminaire, celui-ci doit être débranché du secteur. Le fabricant n'est pas responsable des dommages résultant d'un montage incorrect, d'une utilisation non conforme ou de modifications non autorisées du luminaire. sur le luminaire ! Le fabricant n'est pas responsable des dommages résultant d'une installation incorrecte, d'une mauvaise utilisation ou de modifications non autorisées du luminaire. La source lumineuse de ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou un technicien de service désigné par le fabricant ou une personne ayant une qualification comparable désignée par le fabricant. Attention, risque de choc électrique. Si vous avez des questions, veuillez contacter le fabricant.

	Mettez le luminaire hors tension.
	Attention, risque de choc électrique.
	<b>ELIMINATION</b> L'emballage doit être envoyé à DSD (Point vert). Éliminez les emballages en fonction de leur type. Les appareils usagés ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères. Conformément aux directives européennes, l'appareil doit être correctement mis au rebut à la fin de sa durée de vie. Les matériaux contenus dans l'appareil sont alors recyclés et la pollution de l'environnement est évitée. Déposez l'appareil usagé dans un point de collecte pour déchets électroniques ou dans une déchetterie en vue du recyclage. Pour plus d'informations, contactez votre entreprise locale d'élimination des déchets ou l'administration municipale.
	Afin d'éviter tout danger, seuls les convertisseurs LED que nous avons approuvés peuvent être utilisés, sinon tout droit de garantie est annulé. Des exceptions peuvent être autorisées par le fabricant. Convertisseurs LED autorisés : <ul style="list-style-type: none"><li>- smarterion Triac Alimentations</li><li>- Meanwell, HLG</li><li>- Tridonic LC/LCA</li></ul>
	Source lumineuse remplaçable par l'utilisateur final.
	Appareil d'exploitation remplaçable par un spécialiste : Le transformateur doit être remplacé par un électricien spécialisé.